

表 2 里山林植生調査表

No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
調査地	埼玉県		神奈川県		東京都							
	朝霞市 岡	宮代町 山崎	川崎市 升形	川崎市 東生田	世田谷 区代田	国分寺 市泉町	国分寺 市西恋 ヶ窪	立川市 羽衣町	府中市 武蔵台	国立市 谷保	国立市 中	国立市 東
調査時	2010/ 8/ 6	2010/ 10/7	2010/ 11/10	2010/ 11/10	2010/ 9/14	2010/ 10/17	2010/ 9/12	2010/ 7/30	2010/ 8/ 2	2010/ 8/28	1993/ 7/23	1995/ 9/18
調査面積	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10
全植被率	70%	60%	70%	70%	60%	70%	60%	70%	70%	70%	100%	100%
高木層	コナラ	4・3	2・2	2・2	1・2	2・2	3・4	1・2	2・2	2・2	1・1	4・4
	クスギ		3・3	2・2	3・2	3・3	3・3	1・2	2・2	4・3	3・3	
	アカマツ					2・2				1・1		2・1
	クリ										1・1	3・1
	ケヤキ								1・1	2・2		
	エコノキ								1・2			2・1
	アカカシ							1・2				
	ヤマサクラ			2・2								
	ミズギ				1・2							
	ウラミスザクラ		1・2									
	亜高木層	エコノキ	2・2	+	+	1・2	1・2	1・2			1・2	
シラカシ		1・2	1・2	1・2	1・2							
イヌシデ			1・2	+				1・2				
ヤマモミジ		1・2		+								
ミズギ								1・2	1・2			
クサギ				+	1・2							
ヤマサクラ		1・2						1・2				
コナラ									3・3			
アラカシ				2・2								
シロダモ								1・2				
カツラ								+				
トウネズミモチ						1・2						
コウヤマキ		+										
ケヤキ									1・2			
低木層	アオキ	1・2		+	1・2			2・2	1・2	+		
	エコノキ						1・2	+	1・2	1・2	2・2	2・2
	ネズミモチ		+					2・2	1・2	+	1・2	
	ケヤキ					1・2		+	2・2	1・2		
	ヤマグル					1・2	1・2		1・2		+	
	ナツツタ			+		1・2				+	+	
	ゴンスイ			1・2				1・2		+		2・1
	ヤブツバキ			1・2				1・2	1・2			
	ヤツテ	1・2		1・2			+					
	イヌツゲ				1・2			1・2			1・2	
	カマズミ		+					+		1・2		
	アカメカシ		1・2							+	+	
	サワフタギ		+								1・2	2・1
	コナラ							+		1・2		
	キツタ	1・2		+					3・3			
	ムクノキ		1・2					1・2			1・1	
	ヒサカキ	1・2		1・2								
	イヌシデ				+			1・2				
	シラカシ		1・2		1・2							
	フジ	1・2	1・2									
	シロダモ		1・2					1・2				
ニセアカシア										1・2	2・2	
サンショウ	1・1							1・2				
アケビ									1・2			
マユミ									1・2			
ウラジロカシ								1・2				



ヤマモミジ									+			
フジカンゾウ												1.1
カントウヨメナ											1.1	
アマチャヅル									+		+	
ナキリスゲ												
ネムノキ	+											
ホウチャクソウ									+			
マムシグサ												+
ヨウシュヤマゴボウ												+
シラカシ	1.2											
ヤマハキ											+	
ヒメムカシヨモギ											2.3	
ムヘ					+							
マンリョウ					+							
シロタモ					+							
ナワシロイチゴ					1.2							
タケニクサ						+						
キツネノカミソリ										2.2		
ヤマブキ										+		
ツルホ										+		
ヤマイタチシダ			+									
アラカシ			+									
ミツバアケビ			+									
ヤブマオ			+									
アキノキリンソウ			+									
サルトリイバラ			+									
ケシケシシダ			+									
タマノカンアオイ				+								
オオハキボウシ				+								
ヤツテ				+								
ツボスミレ				+								
ノブキ											1.1	
コードNo.	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	16	17

注) 筆者調査による。調査面積の単位はm。被度+以下は群度を省略し、+と示した。

⑪⑫は長沢, 2000: pp. 1139-1140 による。